SANISAN



DESINFECTANTE RÁPIDO PARA SUPERFÍCIES

Saúde | Limpeza e Manutenção | Escolas | Agro-Pecuária | Indústria | Indústria Alimentar | Hotelaria e Restauração | Institucional

CARACTERISTÍCAS

Liquido de reacção química neutra. Aspecto límpido, cor azul e suave cheiro.

PROPRIEDADES

SANISAN está de acordo com os padrões de eficiência exigidos para a desinfecção de superfícies em hospitais (teor de álcool da especificação, abaixo dos 30% para os desinfectantes usados em meio hospitalar).

SANISAN não altera os materiais como o plástico ou o metal do mobiliário usual. Seca rapidamente, sem deixar resíduos nas superfícies.

SANISAN é um produto com um amplo espectro de actividade desinfectante, de acordo com as seguintes normas europeias: NFT 72.301, EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476.

APLICAÇÃO

SANISAN é um produto pronto a usar, aplicado por pulverização. Afim de assegurar uma correcta eficácia em superfícies porosas, garantir um tempo de contacto com a superfície a intervencionar de 10 minutos.

Informações sobre as Normas e tempos de contacto, descritos na ultima página do catálogo.

UTILIZAÇÃO

SANISAN permite desinfectar suportes, revestimentos e superfícies não-laváveis e que não podem ser desinfectadas por imersão, limitando o risco de propagação microbiana entre utilizadores.

SANISAN é usado em Hospitais, ambulâncias, clinicas, ginásios, etc.

VANTAGENS

- Atividade desinfetante de amplo espectro
- Bactericida, fungicida, virucida e leveduricida
- Não cáustico: não contém lixívia nem potassa cáustica
- pH neutro
- Fácil de enxaguar
- Pronto a utilizar









Exemplo de aplicação do SANISAN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação bactericida em sinergia com agentes penetrantes de largo espectro, cloreto de amónio quaternário, álcoois (<30%). Produto biocida classificado como TP2.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido de cor azul
ODOR	Ligeiro a extrato de flores
pH	6,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
DENSIDADE RELATIVA	0,960
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não combustível
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Não aplicável
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza de materiais e equipamentos que podem estar em contacto com produtos alimentares, uma simples limpeza com água potável é o suficiente antes da secagem.

PRODUTO Imporquímica PROFISSIONAL

PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto.

Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos e pele lavar com água potável.

Não misturar com outros produtos. Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

6x5L

12x 750ml

APLICAÇÃO

Redução da contaminação aérea ou descontaminação de superfícies por via aérea:
Utilizar entre 2 e 8 gr por m^3 dependendo da aplicação. Em locais fechados e fora da presença humana, nebulizar a frio a quantidade necessária em função do volume do espaço e das recomendações descritas. Deixar actuar 3 horas. Ventilar o espaço antes de voltar a utilizar.

Utilização por nebulização a frio em condutas de circulação de ar:
Desinfecção de condutas, caixas e respiradouros, a descontaminação de superfícies por via aérea sem presença Humana.
Colocar o produto em estado puro no depósito da máquina de nebulização a frio.
Aplicação: 5 ml por m^3 (5 litros por 1.000 m^3)
Manter as instalações vazias durante 4 horas. Ventilar o espaço antes de voltar a utilizar.

Imporquímica

PORTUGAL
Imporquímica- Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 - 2861-909 Moita - Portugal
Tel:+351 212 808 390 | Fax:+351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

ANGOLA
Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel:+244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

CABO VERDE
Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.:+238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE
Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com

	NORMA	TEMPO DE CONTACTO	MICRORGANISMOS
Eficácia Bactericida	NFT 72.301	5 minutos	*legionella pneumophila* CIP 103854 T
	NF EN 1040	5 minutos	*Staphylococcus aureus* CIP 4.83 *Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467
	NF EN 1276	5 minutos (condição de sujidade)	*Pseudomonas aeruginosa* CIP 103 467 *Escherichia coli* CIP 54 127 *Staphylococcus aureus* CIP 4.83 *Enterococcus hirae* CIP 5855
Eficácia Fungicida	NF EN 1275	15 minutos	*Candida albicans* IP 4872 *Aspergillus niger* IP 1431.83 (fungos em forma de esporos (não vegetativos) muito difícil de destruir por produtos de limpeza antibacterianos convencionais)
	NF EN 1650	15 minutos (condição de sujidade)	
	NF EN 13697	15 minutos (condição de sujidade)	
Eficácia Leveduricida	NF EN 1275	5 minutos	*Candida albicans* IP 4872
	NF EN 13697	15 minutos	
Eficácia Virucida	EN 14476	10 minutos (condição de limpeza)	O seu teor de álcool superior a 20%, confere uma acção virucida contra o HIV (SIDA).

Reduz a contaminação por via aérea: eficácia controlada por redução da taxa total de aeróbios mesófilos da flora após o tratamento por nebulização a frio.